

Учетный  
номер  
6.1.1



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,**  
**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ**  
**ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ**  
**(Главное управление МЧС России**  
**по Республике Мордовия)**

ул. Косарева, 40, г. Саранск, 430031  
Телефон: 28-86-00 Факс: 28-86-29 (код 834-2)  
E-mail: gu@13.mchs.gov.ru

16.10.2023 № б/н  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям территориальных  
органов федеральных органов  
исполнительной власти Республики  
Мордовия;  
Руководителям органов исполнительной  
власти Республики Мордовия;  
Главам муниципальных образований  
Республики Мордовия;  
Руководителям организаций и  
предприятий, расположенных на  
территории Республики Мордовия

---

согласно расчёту рассылки

Представляю оперативный ежедневный прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Мордовия на 17 октября 2023 года.

Необходимо учитывать данную информацию при планировании превентивных мероприятий.

Приложение: в 1 экз. на 7 листах.

Старший оперативный дежурный  
Центра управления в кризисных ситуациях  
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия  
подполковник внутренней службы

В.В. Родионов

## **ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ**

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории  
Республики Мордовия на 17 октября 2023 года

(подготовлен на основании информации Мордовского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне - Волжское УГМС», Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия, ФГБУ «Россельхозцентра», УГИБДД МВД по Республике Мордовия, отдела ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, Филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Мордовия», Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия)

## **I. Обстановка за прошедшие сутки.**

### **1.1. Чрезвычайные ситуации и происшествия.**

На территории Республики Мордовия чрезвычайные ситуации не зарегистрированы.

### **1.2. Метеообстановка.**

За прошедшие сутки средняя температура воздуха была выше нормы на 7-8°C. Максимальная температура воздуха вчера днем составляла +18...+19°C, минимальная температура воздуха сегодня ночью находилась в пределах +7...+10°C. Местами отмечался небольшой дождь (0,0-2,0 мм). В дневные часы в центральных и южных районах республики порывы ветра достигали 15-16 м/с.

### **1.3. Космический мониторинг.**

По данным портала «Термические точки» за прошедшие сутки на территории Республики Мордовия термические точки не зарегистрированы.

### **1.4. Обстановка по техногенным пожарам.**

Зарегистрировано 7 техногенных пожаров. Пострадавших нет.

### **1.5. Обстановка по дорожно-транспортным происшествиям.**

Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия. Пострадали 2 человека.

### **1.6. Обстановка на энергосистемах объектов ЖКХ.**

Технологических нарушений режимов работы объектов ЖКХ и энергетики не зарегистрировано.

### **1.7. Гидрологическая обстановка.**

Гидрологическая обстановка на реках Республики Мордовия в норме.

### **1.8. Биолого-социальная обстановка.**

Эпидемии: Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения ОРВИ, гриппа, COVID-19, осуществляется контроль их выполнения.

### Эпизоотии:

на территории Ичалковского муниципального района 24.08.2023 зарегистрирован случай заболевания бешенством животных (собака) в с. Протасово.

Эпифитотии: эпифитотическая обстановка в норме.

### **1.9. Происшествия на водных объектах.**

Не зарегистрировано.

### **1.10. РХБ обстановка.**

РХБ и геомагнитная обстановки в норме. Превышения ПДК в воздухе не зарегистрировано.

### **1.11. Лесопожарная обстановка.**

На территории республики за прошедшие сутки природные пожары не зарегистрированы.

По данным Мордовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне - Волжское УГМС» на территории республики наблюдается:

**1 класс** пожароопасности в **16** муниципальных районах (Торбеевский, Zubovo-Полянский, Рузаевский, Лямбирский, Кочкуровский, Ромодановский, Старошайговский, Ичалковский, Темниковский, Теньгушевский, Инсарский, Кадошкинский, Ковылкинский, Краснослободский, Ельниковский, Атюрьевский) и **г.о. Саранск.**

**2 класс** пожароопасности в **6** муниципальных районах (, Б.Березниковский, Чамзинский, Б.Игнатовский, Дубенский, Ардатовский, Атяшевский,).

## **II. Прогноз ЧС.**

### **2.1. Прогноз возникновения ЧС природного характера.**

Возникновение ЧС маловероятно.

#### **2.1.1. Опасные метеорологические явления.**

Не прогнозируются.

#### **2.1.2. Неблагоприятные метеорологические явления.**

17 октября 2023 года местами на территории Республики Мордовия ожидаются сильный дождь и порывы ветра в ночные часы до 19 м/с, в дневные часы 18 -23 м/с.

#### **2.1.3. Неблагоприятные и опасные природные агрометеорологические явления.**

Не прогнозируются.

#### **2.1.4. Метеорологическая обстановка.**

По данным Мордовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне - Волжское УГМС» на территории республики прогнозируется:

**17 октября** облачная погода, дожди, местами сильные. Ветер юго-западный, западный ночью 8-13 м/с, местами порывы до 19 м/с, днем 9-14 м/с, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха в течение суток +4... +9°C. Давление 728 мм.рт.ст. Видимость в осадках 2-4 км.

**18 октября** облачная с прояснениями погода, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 9-14 м/с, ночью местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью 0... +5°C, днем +3... +8°C.

**19 октября** облачно с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0... +5°C, днем +3... +8°C.

#### **2.1.5. Гидрологическая обстановка.**

Возникновение опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не прогнозируется.

#### **2.1.6. Лесопожарная обстановка.**

По данным Мордовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне - Волжское УГМС» на территории республики прогнозируется:

**1 класс** пожароопасности в **22** муниципальных районах (Торбеевский, Zubово-Полянский, Рузаевский, Лямбирский, Кочкуровский, Ромодановский, Старошайговский, Ичалковский, Темниковский, Теньгушевский, Инсарский, Кадошкинский, Ковылкинский, Краснослободский, Ельниковский, Атюрьевский, Б.Березниковский, Чамзинский, Б.Игнатовский, Дубенский, Ардатовский, Атяшевский) и г.о. **Саранск**.

#### **2.2. Прогноз возникновения ЧС техногенного характера.**

Возникновение ЧС маловероятно.

##### **2.2.1. Аварии на транспорте.**

Сохраняется высокая вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинами которых могут стать: несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, управление автотранспортом в нетрезвом виде, выезд на полосу встречного движения, неудовлетворительное состояние дорог и неблагоприятные метеорологические явления (сильный дождь).

Наибольшая вероятность их возникновения существует в Рузаевском, Zubово-Полянском, Лямбирском, Ковылкинском, Краснослободском, Ромодановском, Чамзинском муниципальных районах и на всех участках республиканской сети автодорог, замкнутых на г.о. Саранск, где наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

##### **2.2.2 Техногенные пожары.**

Сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров, в том числе бытовых с гибелью 2-х человек и более. Причинами пожаров, в т.ч. приводящих к гибели людей, могут стать неосторожное обращение с огнем. Также причинами пожаров, в т.ч. приводящих к гибели людей, могут стать неисправность электрооборудования и печного отопления. Возникновение техногенных пожаров возможно во всех муниципальных районах. Наибольшая вероятность существует в Zubово-Полянском, Ковылкинском, Краснослободском, Лямбирском, Ромодановском, Рузаевском, Атяшевском, Инсарском, Ичалковском, Торбеевском, Чамзинском муниципальных районах республики и г.о. Саранск.

##### **2.2.3. Аварии на объектах ЖКХ и коммунальной энергетики.**

На предстоящий период возможно возникновение аварий на всех системах ЖКХ и объектах коммунальной энергетики.

Причинами таких аварийных ситуаций могут стать износ коммунальных сетей, обрывы линий электропередач, нарушение техники безопасности при проведении работ, неквалифицированные действия обслуживающего персонала и неблагоприятные метеорологические явления (порывы ветра 18-23 м/с).

Аварийные ситуации объектах ЖКХ и коммунальной энергетики прогнозируются на территории всей республики. Наибольшая вероятность их возникновения в г.о. Саранск, Дубенском, Zubово-Полянском, Краснослободском, Лямбирском, Ромодановском, Старошайговском, Темниковском и Торбеевском муниципальных районах.

#### **2.2.4. Происшествия на водных объектах.**

Существует вероятность возникновения происшествий с гибелью людей на водных объектах республики. Основными причинами происшествий могут стать несоблюдение мер безопасности на воде и состояние алкогольного опьянения людей.

Возникновение происшествий на воде возможно во всех районах республики. Наибольшая вероятность существует в Ардатовском, Старошайговском, Теньгушевском, Ковылкинском, Рузаевском, Краснослободском, Лямбирском, Чамзинском, Зубово-Полянском, Кочкуровском, Большеберезниковском, Темниковском, Атяшевском, Ичалковском, Дубенском муниципальных районах республики и в г.о. Саранск.

#### **2.3. Биолого-социальные ЧС.**

Возникновение биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, обусловленных ухудшением эпидемиологической, эпизоотической и фитосанитарной обстановки во всех муниципальных районах Республики Мордовия не прогнозируется.

##### **2.3.1. Прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки.**

Прогнозируется дальнейшее распространение гриппа, ОРВИ, COVID-19, случаи заболевания будут регистрироваться повсеместно во всех районах республики.

Прогнозируются **острые кишечные инфекции (ОКИ)** на территории всей республики.

Прогнозируется заболеваемость **инфекциями, передающимися через укусы клещей**. Случаи заболевания возможны на территории всей республики.

Прогнозируются случаи заболеваемости **клещевым боррелиозом (б. Лайма)** прогнозируются с наиболее высокой вероятностью в г.о. Саранск, Кочкуровском, Ромодановском, Рузаевском, Краснослободском и Большеберезниковском районах республики.

Возможны случаи **социально-значимых болезней (ВИЧ-инфекция, заболевания, передающиеся половым путем, туберкулез)**. Наибольшее количество ВИЧ - инфицированных возможно в г.о. Саранск, г. Рузаевка, Лямбирском, Ромодановском, Чамзинском, Атюрьевском и Зубово-Полянском муниципальных районах.

Прогнозируются случаи заболеваемости **сальмонеллезом**. Случаи сальмонеллезной инфекции с вероятностью прогнозируются на территории всей республики.

Прогнозируется увеличение случаев **энтеровирусной инфекции (ЭВИ)**. С наибольшей вероятностью в г.о. Саранск, Рузаевском, Лямбирском, Ромодановском, Ичалковском и Чамзинском муниципальных районах.

Ожидается рост уровня заболеваемости **геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС)** с наиболее высокой вероятностью в г.о. Саранск, Большеберезниковском, Кочкуровском, Темниковском, Инсарском, Ковылкинском и Зубово-Полянском районах республики, где имеются природные очаги ГЛПС.

##### **2.3.2. Прогноз фитосанитарной обстановки.**

По данным филиала ФГБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Мордовия» в октябре на территории всех районов республики возможно уменьшение площадей очагов болезней леса за счет естественных факторов и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» в течение месяца прогнозируется распространение особо опасного вредителя сельскохозяйственных культур:

- возможно увеличение численности мышевидных грызунов на посевах многолетних трав и озимых зерновых культур на территории всех районов республики.

##### **2.3.3. Прогноз эпизоотической обстановки.**

На территории республики прогнозируются случаи возникновения бешенства среди животных. Случаи заболеваемости бешенством животных возможны на территории всей республики, но наибольшему риску подвержены Атяшевский, Большеберезниковский, Краснослободский, Лямбирский, Старошайговский, Чамзинский муниципальные районы и г.о. Саранск.

Возникновение напряженной эпизоотической ситуации на территории республики возможно, в основном, за счет увеличения популяций мелких млекопитающих и членистоногих – носителей и переносчиков возбудителей природно-очаговых болезней, диких плотоядных животных (лисиц) и домашних плотоядных животных (кошек, собак), в наименьшей степени за счет сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота).

### **III. Рекомендуемые мероприятия по предупреждению, предотвращению, локализации ЧС и ликвидации ее последствий.**

**Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Республики Мордовия; Руководителям органов исполнительной власти Республики Мордовия; Главам муниципальных образований Республики Мордовия; Руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Республики Мордовия рекомендовать:**

обеспечить принятие (на основе прогнозируемой вероятности возникновения ЧС и данных мониторинга складывающейся обстановки) решений о реализации комплекса предупредительных мероприятий и определение состава сил и средств ТП РСЧС;

организовать инструктаж и проверку готовности ЕДДС городских округов и муниципальных районов, ДДС предприятий жизнеобеспечения, потенциально опасных и критически важных объектов, аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных формирований, предназначенных для ликвидации возможных аварий и ЧС;

обеспечить контроль за готовностью сил и средств районных звеньев ТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации возможных аварий и ЧС;

восполнять при необходимости резервы материальных ресурсов, созданные для ликвидации ЧС;

организовать силами старост и социально активных граждан работу по профилактике пожаров в жилом секторе, в том числе проведение профилактических обследований домовладений и обучение граждан мерам пожарной безопасности. Особое внимание при этом обратить на места проживания (пребывания) неблагополучных граждан, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан (инвалидов), а также на противопожарное состояние многоквартирных домов с низкой устойчивостью при пожаре, соответствие в них требованиям пожарной безопасности электрического и газового оборудования, печного отопления;

проверить работоспособность систем оповещения и пожаротушения, средств связи с экстренными службами и т.д.;

организовать контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения, обеспечить своевременное их обслуживание;

организовать на территории муниципальных образований противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;

принять дополнительный комплекс мероприятий по предупреждению гибели людей на водных объектах республики с освещением в средствах массовой информации, интернет-сайтах и социальных сетях.

организовать разъяснительную работу с населением о соблюдении правил дорожного движения на автодорогах, о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, о правилах поведения на массовых мероприятиях;

организовать экстренное оповещение населения при угрозе распространения природных пожаров на территорию населенных пунктов, а также при возникновении пожаров в населенном пункте;

организовать доведение до населения через размещение в средствах массовой информации, на сайтах органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов республики памяток по противопожарной безопасности:

- не жгите мусор на своих садовых и дачных участках;
- не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений;
- не разводите костры в лесах;
- не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу;
- не оставляйте в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

совместно с организациями, обслуживающими жилой фонд, проводить разъяснительную работу с потребителями (абонентами) природного газа по пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном состоянии, проводить мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования;

продолжить реализацию мер по предупреждению возникновения ЧС и аварийных ситуаций на автомобильном, авиационном и железнодорожном транспорте;

продолжить ведение контроля за работой аварийно-восстановительных бригад по ликвидации аварий на системах канализации, водо-, тепло, газоснабжения;

контролировать готовность резервных источников питания на складах республики и обеспечить их вывоз и доставку на места отключения электроснабжения в СЗО и ПОО, в качестве дублирующих резервных источников питания;

продолжить проведение комплекса мероприятий по эпизоотическому, санитарно-эпидемиологическому благополучию;

усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции.

При реагировании на чрезвычайные ситуации уделять внимание организации межведомственного взаимодействия.

В целях снижения роста заболеваемости бешенством животных: - проводить разъяснительную работу среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах по его предупреждению; - осуществлять ветеринарные мероприятия, в том числе по учету поголовья сельскохозяйственных животных и проведению профилактической вакцинации с/х и домашних животных против бешенства; - на период действия карантина запретить вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговлю домашними животными, отлов диких животных на территории неблагополучного пункта и в угрожаемой зоне для вывоза в зоопарки с целью расселения в других районах.

**В целях снижения риска гибели людей на водных объектах:**

- вести разъяснительную работу с населением о правилах поведения на воде.

**При ограничении режима потребления электрической энергии органам исполнительной власти рекомендуется планировать и выполнять следующие мероприятия:**

- осуществление координации работы по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса Республики Мордовия;

- обеспечение надежного, бесперебойного и безопасного функционирования систем газо-, тепло-, электро- и водоснабжения населения, объектов городского хозяйства, промышленных предприятий и других потребителей, а также обеспечение нефтепродуктами;

- обеспечение бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов, в случае необходимости подключение к резервному источнику снабжения электрической энергией.

**Рекомендации по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.**

Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо:

- следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования;

- обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели);

- перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3-5 минут;

- после окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании.

Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих фактов:

- наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;
- отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных правилами предоставления коммунальных услуг;
- приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа;
- перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности помещения.

**Рекомендации населению для предотвращения взрыва газовых баллонов:**

- использовать только новые или прошедшие соответствующую своевременную проверку газовые баллоны;
- осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;
- не допускать хранения газовых баллонов в жилых домах, квартирах, а также ни в коем случае, не допускать нагрев корпуса баллона (воздействие отопительных приборов, открытого пламени, заноса в помещения температура воздуха в котором значительно выше температуры корпуса баллона и т.п.

**Рекомендации для населения при сильном ветре:**

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

**Рекомендации для населения при сильном дожде:**

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;
- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока;
- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;
- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливается, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.

В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.